New Holland T7.150 - T7.180

www.ciagrobolivia.com

A Brand of CNH Industrial





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	T7.150	T7.180
MOTOR		
Potencia (CV)	157	182
Torque Máximo (Nm)	690	760
Reserva de Torque (%)	30	31
Aspiración	Turbo Intercooler	
Cilindrada (cm³)	6700	
N° Cilindros	6	
Tipo de inyección	Mecánica	
Tanque de combustible (I)	290 + 105	
TRANSMISIÓN		-
Tipo/Posición Palanca	Syncro Command, con reversor	
Número de Marchas	15 x 12	
Número de Marchas entre 4-12 km/h	9	
EMBRAGUE		
Material de Embrague	Cerametálico	
Accionamiento	Hidráulico	
EJE DELANTERO		
Tracción	Sí	
Bloqueo Diferencial	Electro-hidráulico	
EJE TRASERO		
En línea	X	
Cascada		
FRENOS		
Tipo de freno	Multidiscos en baño de aceite	
Accionamiento	Hidráulico	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidad de la bomba (I/min)	110	
Válvulas de control remoto	3 ó 4	
Levante máximo en 3 puntos (kg)	6475	
Accionamiento profundidad	Lift o Matic	
TOMA DE FUERZA		
Velocidad TDF (rpm)	540 / 1000	
Potencia TDF (CV)		
Selección de Modo (Motor / Trans. / Econ.)		
ÁREA DEL OPERADOR		
Cabina / Techo ROPS		
Asiento Instructor	Sí	
NEUMÁTICOS		
Delanteros (Simple/DUAL)	18.4 x 26 / 18.4 x 26	18.4 x 26 / 18.4 x 26
Traseros (Simple/DUAL)	24.5 x 32 / 20.8 x 38	24.5 x 32 / 20.8 x 38
DIMENSIONES		
Ancho Total (cm)	302	
Largo Total (cm)	502	
Peso (kg)	6725	





Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunas opcionales son producidos solamente por pedido.





CIAGRO

Cochabamba - Av. Capitán Ustariz km 7 Telf. (4)414-1023 Cel. 71011260