

A Brand of CNH Industrial





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	T7.240	T7.245	T7.260
MOTOR			
Potencia (CV)	197	213	234
Torque Máximo (Nm)	860	866	965
Reserva de Torque (%)	37	30	30
Aspiración	Turbo con Intercooler		
Cilindrada (cm³)	6700		
N° Cilindros	6		
Tipo de inyección	Electrónica		
Tanque de combustible (I)	412		
TRANSMISIÓN			
Tipo/Posición Palanca	Power Command Full Powershift		
Número de Marchas	18x6		
Número de Marchas entre 4-12 km/h	6		
EMBRAGUE			
Material de Embrague	Cerametálico		
Accionamiento	Hidráulico		
EJE DELANTERO			
Tracción	Si		
Bloqueo Diferencial	Electro-hidráulico		
EJE TRASERO			
En línea	X		
Cascada			
FRENOS			
Tipo de freno	Baño de aceite		
Accionamiento	Manual		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Capacidad de la bomba (I/min)	49	80	0
Válvulas de control remoto	2		
Levante máximo en 3 puntos (kg)	3200		
Accionamiento profundidad	Lift o Matic		
TOMA DE FUERZA			
Velocidad TDF (rpm)	540		
Selección de Modo (Motor / Trans. / Econ.)	Mecánico		
ÁREA DEL OPERADOR			
Cabina / Techo ROPS	CABINA		
Asiento Instructor	Sí		
NEUMÁTICOS			
Delanteros	600 / 65 R28 R1 W		
Traseros	520 / 85 R42 R1 DUAL		
DIMENSIONES			
Ancho Total (cm)	302		
Largo Total (cm)	502		
Peso (kg)	7718		





Santa Cruz - Oficina Central
Carr. al Norte, Av. Cristo Redentor esq. 7mo Anillo
Telf.(3)342-7711 Fax. (3)342-6669
71011330 CIAGRO
info@ciagrobolivia.com www.ciagrobolivia.com
La Paz - Av. 6 de Marzo Carr. Oruro km 7

CIAGRO

Telf. (2)285-4382 Cel. 71011300 Cochabamba - Av. Capitán Ustariz km 7 Telf. (4)414-1023 Cel. 71011260

Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, resérvandose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u oligación de cualquier tipo.

Las illustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunas opcionales son producidos solamente por producidos solamente por contido.